

Bilan des UTNC en France (juin 2012)

Desport JC, CHU et INSERM UMR 1094, Limoges

Hennequin V, CLAN CHU Reims

Monpetit S, Nestlé HomeCare

Séguy D, CHU et EA 2694, Lille Univ Nor de France

Senesse P, Montpellier Cancer Institute

Objectif : faire le point sur les UTNC en 2012

Méthode :

Enquête déclarative informatisée portant sur :

- . Des données administratives**
 - . L'organisation**
 - . Le fonctionnement**
- des UTNC**

Recrutement par :

- . Le réseau Nestlé**
- . Les délégués régionaux SFNEP CLAN**

Grille remplie en direct sur le site de la SFNEP


Traitement surtout descriptif

Définition UTNC → Médecin + Diét + IDE + secr
→ Consultations, PEC, évaluation, recherche


Enquête nationale CLAN DHOS 2008

. 1250 ES enquêtés, 24 UTNC

. Âge UTNC : 6,5 ans




22 réponses




Localisation des UTNC

Âge moyen des UTNC : 4 ans 4 mois +/- 5 ans
(2008 : 6,5 ans) ; non lié à taille ES





Dans quels établissements de santé ?



Nombre de lits : 1567 +/-1235 (145-5400)

Organisation


ETP médicaux et paramédicaux



Organisation

Continuité des soins

Raison :
- insuffisance de
temps de personnel
Non lié à taille ES



Liens avec CLAN, Diététique

Lien avec le CLAN :

OUI à 100 %

Diététiciens intégrés à l'UTN :

OUI à 50 %

NON à 50 % pour des raisons :

- administratives
- communication


Activités

Dépistage et consultations


Raisons :

- insuffisance de temps de personnel
- dépistage fait par les services

Non lié à taille ES




Dépistage des troubles nutritionnels
(2008 ≈ 20 %)



*Consultations
diététiques
incluses*

Activités

Prises en charge




Diabète
MICI
Chir bariatrique
M. métaboliques
Dyslipid
Péri-op digestif
Insuff Card
Nutr artificielles
Insuff rénales
Allergies alim

Activités

Prescriptions et propositions de :


- CNO
- nutrition entérale
- nutrition parentérale

Résultats non analysables




Activités

Education thérapeutique




**2008 : 9 %
Pas de liaison
à taille ES**




Diabète
TCA
Chir bariatrique
Dialyse
BPCO
Insuff Card
NPAD
Muco
AVK..

Activités

Formations




18 +/- 22
séquences/ an,
*Pas de liaison
à taille ES 2008*
: 12 %



TCA
Chir bariatrique

Activités



. 2008 : 7 %



. 71 % dénutrition
57 % obésité

. 4 +/- 5 programmes
initiés

. 22 +/- 37 articles, CO,
posters en 3 ans

. *D'autant plus que
l'ES est grand
($p=0,016$)*

Evolutions



Interprétations ??

Conclusions (1)

. Faible nombre d'UTNC, mais unités existantes n'ayant pas répondu

⇒ hypothèse ≈ 40 en France

. Structures jeunes, **disparates**

. ++ CHU ou grands CH

. Supports en personnels : ++ **diététiciens et médecins nutritionnistes** ; présence de personnels administratifs

. **Amélioration du dépistage depuis 2008...**

...mais 1/3 des cas : pas de continuité des soins, pas de dépistages

Conclusions (2) :

- . Forte activité de consultations
- . Données de prescriptions insuffisantes
- . PEC des nutritions à domicile seulement une fois sur deux
- . Importance des activités d'éducation thérapeutique et de formation, avec développement +++ depuis 2008
- . Rareté des index évolutifs

Perspectives :

- . Mieux connaître les unités existantes**
- . Développer les UTN (régions vides ?)**
- . Standardiser les actions**
- . Poursuivre les efforts d'ETP et de formations**
- . Mieux identifier les index évolutifs**

À suivre !